

2ª ONDA DA PESQUISA:

MITOS E VERDADES SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

AGOSTO | 2026

INSTITUTO LOCOMOTIVA

eva Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos

METODOLOGIA E AMOSTRA

OBJETIVO: mapear o nível de conhecimento das brasileiras sobre o câncer de colo do útero, além de avaliar a adesão e o conhecimento em relação a práticas preventivas, comparando a evolução do tema em relação a 2025.

METODOLOGIA

Pesquisa quantitativa digital de autopreenchimento

AMOSTRA

800 entrevistas

ABRANGÊNCIA

Nacional

PERFIL

Mulheres

18 a 45 anos das classes ABCD

Margem de erro

3,5 p.p

Data de campo

15 a 24 de julho de 2026

Amostra sobre população geral ponderados por gênero, faixa etária, classe e escolaridade conforme parâmetros da PNADC/IBGE

INSTITUTO LOCOMOTIVA



01

CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E EXAMES PREVENTIVOS


02

A VACINA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DO HPV

03

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

CONHECIMENTO SOBRE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E EXAMES PREVENTIVOS



INSTITUTO LOCOMOTIVA

NÃO HÁ UM ENTENDIMENTO CLARO SOBRE A UTILIDADE DOS EXAMES DE SAÚDE FEMININA

1/4

das mulheres de 18 a 45 anos **desconhecem** a utilidade do **Papanicolau**

% DESCONHECIMENTO DO PAPANICOLAU

29%	26%
em 2025	em 2026




Base: 800 casos
B2. Considerando os exames listados abaixo, você diria que...? (RU POR LINHA)

INSTITUTO LOCOMOTIVA

RELAÇÃO DAS MULHERES COM EXAMES GINECOLÓGICOS

MENOS DA METADE DAS MULHERES FIZERAM OS PRINCIPAIS EXAMES GINECOLÓGICOS NO ÚLTIMO ANO



Base: Amostra total

INSTITUTO LOCOMOTIVA

% MOTIVOS QUE NÃO REALIZOU PAPANICOLAU NO ÚLTIMO ANO

(Entre quem não realizou Papanicolau no último ano)

61% não realizaram o exame Papanicolau no último ano

31% Médico não pediu	**19%** Por falta de tempo	**15%** Não sabia que precisava	**12%** Não consegui consulta	**8%** Por falta de dinheiro / exame é caro
8% Por vergonha	**7%** Por medo de sentir dor / de ser invasivo	**7%** Não havia disponível no SUS	**3%** Por medo do resultado	**3%** Pela distância

Outro motivo: 16%

39% INDISPONIBILIDADE

31% FALTA DE PEDIDO MÉDICO

16% MEDO / VERGONHA


15% FALTA DE INFORMAÇÃO

Base: 434 casos.

B3b. (ENTRE QUEM RESPONDEU CÓD 2 OU 3 NA B3 – REALIZOU HÁ MAIS DE UM ANO OU NUNCA REALIZOU) Por quais motivos você não realizou o exame no último ano? **(RM POR COLUNA)**

INSTITUTO LOCOMOTIVA

O ATENDIMENTO MÉDICO, POR VEZES, NÃO É ACOLHEDOR OU ESCLARECEDOR




47%

Já **deixaram de voltar** a uma consulta com ginecologista por ter recebido **atendimento ruim**

Destaques 2026:
56% Superior completo
55% Classe AB
51% 30 a 45 anos



% Você já deixou de voltar a uma consulta com ginecologista por ter recebido um atendimento ruim:



Base: 800 casos
B6. Você já deixou de voltar a uma consulta com ginecologista por ter recebido um atendimento ruim? **(RESPOSTA ÚNICA)**

INSTITUTO LOCOMOTIVA

Ao menos 3 em cada 10 mulheres sentem que o último atendimento ginecológico não foi totalmente acolhedor ou esclarecedor



32%
(Notas 0 a 7)

Das mulheres **não se sentiram totalmente acolhidas no atendimento ginecológico**

34%
(Notas 0 a 7)

nem sempre receberam explicações suficientes no atendimento ginecológico

35%
(Notas 0 a 7)

saíram do atendimento ginecológico sem saber exatamente os próximos passos

Base: 800 casos
B5. Pensando no seu último atendimento ginecológico, o quanto você concorda com as seguintes frases? **(RESPOSTA ÚNICA POR LINHA)**


INSTITUTO LOCOMOTIVA

A VACINA COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO DO HPV



INSTITUTO LOCOMOTIVA

HÁ UMA **DISTÂNCIA** ENTRE **RECONHECER A IMPORTÂNCIA** DA VACINA DE HPV E SE SENTIR **SUFICIENTEMENTE INFORMADA.**



Mesmo que 9 em cada 10 reconheçam a importância da vacina de HPV, apenas 4 em cada 10 se sentem bem informadas sobre ela.



89% Das mulheres de 18 a 45 anos consideram **importante** tomar vacina de HPV

87% em 2025

Mas apenas:

↑ **44%** declaram conhecer **muito bem** a **vacina de HPV**


38% em 2025

O conhecimento é maior entre mulheres de maior renda e mais escolarizadas

Base: 2025 - 831 casos / 2026 – 800 casos
C05. Em uma escala de 1 a 5, como você considera seu nível de informação sobre a vacina contra HPV? (RU)
C4. Considerando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa nada importante e 10 muito importante, o quanto você diria que é importante tomar a vacina contra HPV? (RU POR LINHA


INSTITUTO LOCOMOTIVA

A VACINA CONTRA HPV AINDA NÃO CHEGA A TODAS




INSTITUTO LOCOMOTIVA

A VACINA CONTRA HPV AINDA NÃO CHEGA A TODAS:
4 EM CADA 10 MULHERES NÃO TOMARAM OU NÃO SE LEMBRAM SE TOMARAM A DOSE.




% MULHERES QUE JÁ TOMARAM VACINA DE HPV



Base: 2025 - 831 casos / 2026 – 800 casos
C3. Para as doenças listadas, você já tomou as seguintes vacinas? (Resposta única POR LINHA)

INSTITUTO LOCOMOTIVA

O ENTENDIMENTO DE QUE **NÃO HÁ INDICAÇÃO DESSA FORMA DE PREVENÇÃO** PARA ELAS É O PRINCIPAL MOTIVO PARA AS MULHERES **NÃO TEREM TOMADO** A VACINA DE HPV.



TANTO EM 2025 QUANTO EM 2026, AS MULHERES QUE NÃO SE VACINARAM CONTRA HPV DECLARAM QUE OS PRINCIPAIS MOTIVOS FORAM: NÃO ADEQUAÇÃO DA IDADE, CUSTO E DESCONHECIMENTO

TOP 3
2025 E 2026

% PRINCIPAIS MOTIVOS QUE FIZERAM COM QUE NÃO TOMASSE A VACINA DE HPV
(ENTRE QUEM NÃO TOMOU VACINA CONTRA HPV)

Não é para minha idade


Custo para ter acesso à vacina

Não conheço / não sabia da vacina

Base: 200 casos
C6. Quais desses motivos você diria que fizeram você não ter tomado a vacina contra HPV? (RU POR LINHA)

INSTITUTO LOCOMOTIVA

AS MULHERES CONSEGUEM DISTINGUIR ALGUNS MITOS E VERDADES SOBRE O HPV, MAS AINDA CONVIVEM COM **GRANDES LACUNAS DE INCERTEZA SOBRE A DOENÇA.**



AINDA EXISTEM MUITAS INCERTEZAS SOBRE O CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

Grande parcela das mulheres têm dúvidas sobre O PERIGO e a possibilidade de CURA DO HPV

74% acertaram até 7 frases
26% acertam de 8 a 10 frases

Apenas 3% acertaram <u>todas</u> as frases.

		Acertos	Erros	Dúvidas
✓ VERDADE	Exames como o Papanicolau são importantes para detectar alterações precoces e prevenir do câncer de colo do útero	82%	4%	13%
	Homens também podem se vacinar contra HPV	67%	10%	23%
	Mesmo quem usa preservativo durante as relações sexuais não está completamente protegido contra HPV	59%	22%	20%
	Cerca de 99% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV	**46%**	17%	**38%**
	HPV não tem cura	**27%**	38%	**35%**
X MITO	A vacina contra HPV é perigosa	75%	7%	18%
	Não dá para se prevenir contra câncer	62%	20%	18%
	HPV é uma doença que só atinge quem tem mais de um parceiro sexual	58%	23%	19%
	HPV só afeta mulheres, os homens apenas transmitem o vírus	50%	17%	33%
	Se eu tiver HPV, vou perceber logo	**49%**	17%	**34%**


INSTITUTO LOCOMOTIVA

IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO



INSTITUTO LOCOMOTIVA

HÁ UM DESAFIO EVIDENTE DE INFORMAR AS MULHERES SOBRE O RISCO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DIVULGAR CAMINHOS DE PREVENÇÃO




INSTITUTO LOCOMOTIVA

ESTÍMULO APRESENTADO

"Todos os dias, cerca de 20 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade e o 2º até os 60 anos de idade. O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer e é possível se prevenir com vacinação, exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos. Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida."

AVALIAMOS INDIVIDUALMENTE A FORÇA DAS INFORMAÇÕES

Todos os dias, cerca de 20 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero.
O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade.
O câncer de colo do útero é o 2º que mais mata mulheres até os 60 anos de idade.
O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer.
É possível se prevenir com vacinação.
É possível se prevenir com exames de rotina.
É possível se prevenir com tratamento de lesões pré-cancerígenas.
A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos.
Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.



AS **2 INFORMAÇÕES** COM **MAIOR POTENCIAL DE IMPACTO** NA CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO SÃO:

Todos os dias, cerca de 20 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero.

Em 2025 também.


É possível se prevenir com vacinação.

Em 2025: O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer.

Base: 800 casos
D1. Quais dessas informações mais te despertam o interesse em tomar a vacina contra HPV? (RM) E dessas qual é a principal informação? (RU)

INSTITUTO LOCOMOTIVA

GRANDE PARTE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS É NOVIDADE PARA AS MULHERES



82%

desconheciam ao menos algumas dessas informações

Todos os dias, cerca de 20 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade e o 2º até os 60 anos de idade. O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer e é possível se prevenir com vacinação, exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos. Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.




% CONHECIMENTO SOBRE INFORMAÇÕES A RESPEITO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E DA VACINA CONTRA HPV



Base: 800 casos
D2. O quanto você acha já tinha conhecimento sobre essas informações a respeito do câncer de colo do útero e da vacina contra HPV? (RU POR LINHA)

INSTITUTO LOCOMOTIVA

QUANDO INFORMADAS A RESPEITO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E HPV, CONSIDERAM MUITO IMPORTANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS E VACINAÇÃO



Todos os dias, cerca de 20 mulheres morrem no Brasil, devido ao câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero é o que mais mata mulheres até os 35 anos de idade e o 2° até os 60 anos de idade. O HPV está por trás de 99% dos casos desse tipo de câncer e é possível se prevenir com vacinação, exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas. A vacinação é indicada para mulheres e homens de 9 a 45 anos. Em mulheres, o Papanicolau e outros testes ajudam na detecção precoce de alterações, protegendo sua saúde e qualidade de vida.

90%

89% em 2025

das mulheres consideram importante **realizar o Papanicolau anualmente.**


94%

91% em 2025

das mulheres consideram importante **tomar a vacina de HPV.**




% NÍVEL DE IMPORTÂNCIA
(Escala de 0 a 10)



Base: 800 casos
D3_1 Após saber dessas informações, considerando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa nada importante e 10 muito importante, o quanto você diria que é importante realizar o PAPANICOLAU anualmente? / D4. Após saber dessas informações, considerando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa nada importante e 10 muito importante, o quanto você diria que é importante tomar a vacina de HPV?

INSTITUTO LOCOMOTIVA

NO ENTANTO, MESMO BEM INFORMADAS A RESPEITO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, MUITAS AINDA NÃO SE IDENTIFICAM COMO PARTE DO GRUPO DE RISCO



66%

dessas mulheres concordam que podem fazer parte do **GRUPO DE RISCO** para o câncer de colo do útero

ENQUANTO...


34%

Não se vêem como parte do grupo de risco

- Entre quem não se vacinou contra HPV: 32%



% CONCORDÂNCIA EM FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO
(Escala de 1 a 5)



Base: 800 casos
D5. Após saber dessas informações, o quanto você concorda que faz parte de um grupo de risco para o câncer de colo do útero?

INSTITUTO LOCOMOTIVA

POR FIM...



INSTITUTO LOCOMOTIVA

2026 MOSTRA AVANÇO DE INFORMAÇÃO, MAS A PRÁTICA PREVENTIVA AINDA NÃO ACOMPANHA NO MESMO RITMO

INFO

Conhecimento avança

Alto conhecimento sobre prevenção do câncer de colo do útero

2026	42
2025	37

+5 p.p.

Bem informadas sobre a vacina HPV

2026	44
2025	38

+6 p.p.

PREVENÇÃO

Adesão melhora, mas segue limitada

Realizaram Papanicolau no último ano

2026	39
2025	37

+2 p.p.

Mulheres que já tomaram vacina contra HPV

2026	61
2025	58

+3 p.p.

DESAFIOS


Ainda há espaço para ampliar o alcance da informação e engajar

Não se enxergam como parte do grupo de risco para câncer do colo do útero

2026	34
2025	35

-1 p.p.

Bem informadas sobre a vacina HPV



O que melhorou

Mais mulheres declaram alto conhecimento sobre prevenção, se sentem informadas sobre a vacina e reconhecem a importância da imunização.

O que ainda trava

A vacina ainda não chega a todas. Entre não vacinadas, a principal barreira segue sendo a ideia de que a vacina não é indicada para sua idade.

O alerta estratégico

A percepção de importância cresce conforme aumenta o nível de informação, mas ainda precisa ser fortalecida, sobretudo entre as mulheres de menor renda e escolaridade, grupo em situação de maior vulnerabilidade.



OBRIGADA!
OBRIGADO!

CONTATO@ILOCOMOTIVA.COM.BR
(11) 3881-2591 | ILOCOMOTIVA.COM.BR

INSTITUTO LOCOMOTIVA

eva Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos